



markilux Stores pour terrasses et balcons

Le confort de l'habitat. Avec style et note personnelle.
Une qualité répondant aux plus hautes exigences. Découvrez le store de vos rêves.

markilux

Les produits markilux

Expérience, savoir-faire et tradition - Concepts, créativité et futur

Design

Les produits markilux se distinguent par leur design intemporel. Modernisme et classicisme s'allient dans des produits idéaux pour votre habitat. Des designers réputés créent l'élégance dans la technique et le textile.

Innovation

Les stores markilux ne sont pas le fruit du hasard. Vous trouvez dans chacun de nos produits des innovations techniques pour chaque utilisation. Nous nous efforçons dès aujourd'hui de déceler les exigences de demain.

Dynamisme

Les inventions markilux sont dynamiques. Nous misons sur le long terme, car les clients markilux doivent pouvoir se servir de nos produits pendant des années avec plaisir. Beaucoup de nos idées concernent des rééquipements également rétrocompatibles. Ceci garantit la longévité extrême de nos produits.





Fonction

La technique markilux est conçue pour tenir une petite éternité. Les hautes exigences concernant les matériaux utilisés assurent un fonctionnement sans perturbations sur un grand nombre d'années.

Sécurité

Une qualité contrôlée par une entreprise certifiée et des certificats délivrés par des instituts de contrôle indépendants attestent de notre engagement en faveur de la qualité. La particularité de notre manière de produire des textiles, de construire des stores et d'assembler le tout dans une seule entreprise, donne au final des produits qui ne laissent rien au hasard.

Service

markilux, un engagement envers l'artisanat. Nos partenaires sont des entreprises artisanales qui assurent la vente ou le montage des stores près de chez vous. Nous aidons ces entreprises en leur proposant des stages de formation et un transfert de savoir-faire.

Sommaire 3

Stores coffres 4

markilux ES-1 6

markilux 6000 8

Finitions du markilux 6000 10

markilux 5010 12

markilux 990 14

Stores bannes mi-coffre 16

markilux 1500 18

markilux 1600 (stretch) 20

markilux 1650 22

Coloris d'armature et la finition Lounge 24

markilux 1710 (stretch) 26

Stores bannes traditionnels 28

markilux 1700 (stretch) 30

markilux 930 swing 32

Ambiance 34

markilux 790 store latéral 36

markilux pergola 110/110 zip 38

markilux pergola 210/210 zip 40

markilux syncra 2 fix 42

markilux syncra 2 uno fix 44

markilux syncra flex 2 46

markilux syncra uno flex 2 48

Qualité markilux 50

Fonction plus markilux/markilux 6000 52

Accessoires optionnels 54

markilux en un clin d'œil 56

Coloris d'armature /

Accessoires complémentaires 58



Stores coffres **markilux**

Dans le cas d'un store coffre, la toile et toute la mécanique des bras articulés repliés sont logées dans un coffre fermé tout autour (sauf le markilux ES-1 en tant que cassette à toile cachée). Le vent, les intempéries et les salissures n'ont donc pas d'influence sur votre store markilux. Ce dernier reste aussi beau qu'au premier jour.


Un store coffre est surtout recommandé quand vous souhaitez une protection maximale pour celui-ci - et bien sûr un design moderne. Un bon exemple est notre store coffre markilux 6000. Grâce à ses trois finitions de design Club, Studio et Lounge, il harmonise parfaitement avec différents types de maison. Grâce à sa conception excellente, ce store est gagnant du prix reddot design award.

Mais les autres modèles peuvent également répondre à tous vos souhaits: Compact, de petite taille et fonctionnel, le store markilux 990 sait convaincre par son langage de formes moderne. Et bien sûr le markilux 5010 avec un design élégant et une armature particulièrement stable.

Notre chef-d'oeuvre en acier inoxydable V4A brossé est le store markilux ES-1. Les matériaux nobles et le tracé des lignes fascinent.



markilux



markilux ES-1



reddot design award

markilux ES-1 // Le store design en inox brossé

Design et technique

Les bras forts et élégants à pistons à gaz permettent une tension optimale de la toile – même en état mi-déployé du store. Malgré son apparence plutôt fine, le tube d'enroulement est d'un diamètre de 95 mm, la barre de charge et le tube porteur sont extrêmement résistants à la torsion. Le markilux ES-1 est une cassette à toile cachée; un capot arrondi en acier inox protège la toile et le tube d'enroulement.

Les matériaux nobles et le tracé des lignes fascinent. Les embouts de jolie forme peuvent être choisis en inox, en cuivre ou en laiton. Le volant est compris dans la livraison.

Toutes les pièces d'articulation et les bras, les vis et les éléments de construction sont entièrement fabriqués en inox brossé V4A: Ce matériau est résistant de façon importante aux impacts agressifs sur l'environnement.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.

Dimensions

Le markilux ES-1 peut avoir une largeur maximale de 650 cm. La projection maximale s'élève à 350 cm.

Commande

Le store est équipé d'origine d'un moteur radio et de la télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.




Design inédit, avec des embouts au choix en inox, en cuivre ou en laiton.



Résistant de façon importante aux impacts agressifs sur l'environnement grâce aux matériaux inox V4A.





markilux 6000



reddot design award

markilux 6000 // Le store markilux dans les trois finitions Club, Studio et Lounge

Design et technique

Le markilux 6000 est le store markilux innovant plein de bonnes idées et de nouvelles technologies. Tout simplement le chef-d'oeuvre de la maison markilux.

Le store markilux 6000 est un store coffre à technologie de renvoi progressiste dans les articulations centrales des bras du store, une technologie qui est connue sous la désignation tendon bionique.

Le tendon bionique innovant conçu par markilux garantit une flexion silencieuse sans frottement

des bras articulés. Ainsi, la technique de votre markilux est d'autant plus robuste et solide (des tests menés par l'Institut Fraunhofer ont confirmé un fonctionnement d'au moins 50.000 flexions). Un lambrequin déroulable (également motorisé) est disponible en option.

A part les possibilités d'équipement individuelles et uniques, le markilux 6000 Lounge offre une autre particularité. En finition Lounge les coloris d'armature blanc-crème sablé, gris-pierre métallique, brun havane sablé et anthracite métallique sont disponibles.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.

Dimensions

Le markilux 6000 peut avoir une largeur maximale de 700 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



Le radiateur thermique markilux: Une chaleur bienfaisante quand le temps refroidit. En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter longtemps de la soirée.



Transmission de puissance optimale grâce au tendon bionique à fibres high-tech.



Spots élégants markilux sortis de notre atelier de design, dans leur boîtier en aluminium, couleur argent, anodisé. L'éclairage halogène orientable dans la barre de charge.



Les trois finitions Club, Studio et Lounge offrent de multiples options de conception. **Aperçu des possibilités de coloris et de matières: Veuillez tourner la page.**



Lambrequin déroulable markilux: Le store dans le store. Evitez tout simplement les rayons de soleil ou les regards curieux.



markilux 6000 Club



Blanc (RAL 9016)






Coloris d'armature	
	Blanc RAL 9016
Coloris des embouts extérieurs	
	Blanc RAL 9016
	Bleu RAL 5005
	Jaune RAL 1003
	Rouge RAL 3003
Coloris des embouts intérieurs	
	Blanc RAL 9016



markilux 6000 Studio



Alu métallique (RAL 9006)

Coloris d'armature	
	Alu métallique RAL 9006
Coloris des embouts extérieurs	
	Chrome brillant
	Alu métallique RAL 9006
Coloris des embouts intérieurs	
	Vert clair
	Bleu clair
	Orange
	Rouge
	Alu métallique RAL 9006

markilux 6000 Lounge

Anthracite métallique



Brun havane sablé



Gris-pierre métallique



Blanc-crème sablé



D'autres exemples



Coloris d'armature

	Blanc-crème sablé 5233
	Gris-pierre métallique 5215
	Anthracite métallique 5204
	Brun havane sablé 5229

Coloris des embouts extérieurs

	Blanc-crème sablé 5233
	Gris-pierre métallique 5215
	Anthracite métallique 5204
	Brun havane sablé 5229
	Chrome brillant
	Chrome noir

Coloris des embouts intérieurs

	Blanc-crème sablé 5233
	Gris-pierre métallique 5215
	Anthracite métallique 5204
	Brun havane sablé 5229
	Apparence bois
	Grillage acier inoxydable



markilux 5010

markilux 5010 // Le store coffre – fin, robuste et simplement élégant

Design et technique

La nouvelle ligne design est à la fois moderne et précieuse – du boîtier jusqu'aux supports de fixation. Claire, classique-moderne et sans décor inutile est la forme du coffre qui s'intègre harmonieusement aux nouveaux supports.

Les bras supérieurs et inférieurs résistants et en différentes longueurs confèrent au store une bonne stabilité avec une toile correctement tendue, même à l'état déployé. Toute la visserie et les éléments de construction sont en inox et résistant à la corrosion.

markilux 5010 Lounge



Vue latérale d'une pose murale, fixation au plafond possible.



Un profilé de raccordement au mur est disponible en option.



Double chaîne à maillons en acier rond, protégée contre la corrosion.

En finition Lounge, le markilux 5010 est disponible dans les coloris d'armature blanc-crème sablé, gris-pierre métallique, brun havane sablé et anthracite métallique. Les embouts de la barre de charge en chrome brillant harmonisent parfaitement avec les coloris Lounge intemporels.



Optionnel en plus-value - Le tendon bionique markilux à fibres high-tech pour une transmission de puissance optimale.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex. Disponible avec lambrequin déroulable en option.

Dimensions

Le markilux 5010 peut avoir une largeur maximale de 700 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



Lambrequin déroulable (en option) en phase de projection.



Changement d'inclinaison à travers les supports.



markilux 990

markilux 990 // L'accessoire parfait pour votre maison

Design et technique

Le design du petit store coffre compact et sans tube porteur a été développé en collaboration avec des designers renommés. La barre de charge en forme de U renferme les bras articulés et le tube d'enroulement de manière fine et élégante.

Grâce à la faible hauteur de construction du coffre fermé d'uniquement 13 cm environ, le store est très utile pour une pose où la place est restreinte. La construction sans tube porteur minimise le poids et l'espace requis pour la pose.

markilux 990 Lounge

En finition Lounge, le markilux 990 est disponible dans les coloris d'armature blanc-crème sablé, gris-pierre métallique, brun havane sablé et anthracite métallique. Les embouts du coffre en chrome brillant harmonisent parfaitement avec les coloris Lounge intemporels.



Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex. Disponible avec volant en option.

Dimensions

Le markilux 990 peut avoir une largeur maximale de 500 cm. La projection maximale s'élève à 300 cm.


Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.


Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.




Vue latérale en phase de projection: le markilux 990 Lounge en anthracite métallique avec embouts chromés.




Vue latérale d'une pose murale,
fixation au plafond possible.



Inclinaison possible en cas
d'une fixation murale de 5-35°,
en cas d'une fixation au plafond
ou aux chevrons de 5-70°.



Bras articulés avec chaîne à
maillons en acier rond.




Stores bannes mi-coffre **markilux**


Les stores bannes mi-coffre markilux sont la mise au point markilux récompensée par de nombreux prix. Le coffre est ouvert par le dessous et est ainsi adapté aux endroits de pose où une protection intégrale par un store coffre n'est pas forcément nécessaire.

Sur ce type de store, des détails astucieux apportent des accents stylés, par exemple les embouts en différents coloris ou les combinaisons modernes de coloris et matières de la finition Lounge. Avec leurs précieux éléments en chrome brillant, ils sont disponibles pour tous les modèles de stores mi-coffre.

Un éclairage halogène intégré sur le modèle markilux 1650 ou la variante stretch du markilux 1600 pour les petites terrasses, niches et balcons est très utile et pratique.



markilux



markilux 1500




markilux 1500 // Un store particulier avec pistons à gaz - non seulement sur le plan technique

Design et technique

Les bras à pistons à gaz de forme ovale permettent une forte tension de la toile. Le tube porteur rond de 50 mm est fortement résistant à la torsion, et le tube d'enroulement est d'un diamètre de 85 mm.

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1500 a été récompensé par le prix de design iF Product Design Award.

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce à un mécanisme spécial, le capot de protection s'adapte à chaque inclinaison du store afin que rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer. Un profilé de raccordement au mur est disponible en option.



Vue latérale, fixation au mur.



Vue latérale, fixation au plafond.

Coloris Lounge pour stores bannes mi-coffre

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre des caractéristiques uniques et individuelles. Les coloris d'armature de la finition Lounge sont disponibles pour tous les stores bannes mi-coffre markilux.

Voir page 25 pour l'aperçu des combinaisons entre matériaux et couleurs de la finition Lounge pour les modèles markilux 1500, 1600, et 1650.



Brun havane sablé en plus-value

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.

Un volant et/ou un lambrequin déroulable sont disponibles en option.

Dimensions

Le markilux 1500 peut avoir une largeur maximale de 660 cm. La projection maximale s'élève à 350 cm. En cas de largeurs plus importantes du store, une lire (support en tissu Rolltex) empêche un affaissement du tube d'enroulement.


Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



Les bras à pistons à gaz garantissent un fonctionnement simple et fiable.



markilux 1600 / 1600 stretch



markilux 1600 / 1600 stretch // Le store markilux avec une projection maximale de 400 cm. Un design inédit, une technologie sophistiquée

Design et technique

Les bras très stables permettent une forte tension de la toile. Le tube porteur rond de 50 mm est fortement résistant à la torsion, et le tube d'enroulement est d'un diamètre de 85 mm. Le markilux 1600 est équipé d'une double chaîne à maillons en acier rond. Un profilé de raccordement au mur est disponible en option.

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1600 a été récompensé par le prix de design iF **Product Design Award**. La barre de charge élégante en aluminium ferme de façon harmonieuse avec le capot de protection bien galbé du mi-coffre.

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce à un mécanisme spécial, le capot de protection s'adapte à chaque inclinaison du store afin que rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer.




Vue latérale, fixation au mur.




Vue latérale, fixation au plafond.

markilux 1600 stretch

Une projection supérieure à la largeur: La solution parfaite pour petites terrasses, niches et balcons.



Vue latérale, coffre fermé, fixation murale.



Bras fixé au tube porteur de manière décalée.



Fixation du bras à la barre de charge à gauche.



Fixation du bras à la barre de charge à droite.



Fixation du bras au tube porteur.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex. Un volant est disponible en option (déjà inclus pour la version stretch) et/ou un lambrequin déroulable (manuel ou électrique).


Dimensions

Le markilux 1600 peut avoir une largeur maximale de 710 cm (stretch 410 cm). La projection maximale s'élève à 400 cm. En cas de largeurs plus importantes du store, une lire (support en tissu Rolltex) supplémentaire empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.


Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



La double chaîne à maillons en acier rond est logée dans les bras articulés et est ainsi protégée contre la corrosion.



Optionnel en plus-value - Le tendon bionique markilux à fibres high-tech pour une transmission de puissance optimale.



markilux 1650

markilux 1650 // Profitez de la soirée plus longtemps - avec les spots halogènes intégrés

Design et technique

Le markilux 1650 correspond au markilux 1600 (bras articulés à double chaîne à maillons en acier rond). Ce modèle possède cependant des lampes halogènes orientables intégrées dans la barre de charge.



Barre de charge avec spots halogènes intégrés et ajustables jusqu'à 90°



Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à fibres high-tech pour une transmission de puissance optimale.



Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre des caractéristiques uniques et individuelles. *Voir page 25 pour les combinaisons entre matériaux et couleurs.*

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.


Dimensions

Le markilux 1650 est disponible avec une largeur maximale de 710 cm et une projection maximale de 400 cm. En cas de largeurs plus importantes du store, une lire (support en tissu Rolltex) empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles en différentes variantes de coloris au niveau des embouts et de l'armature. *Voir page 25 pour les différentes variantes en couleurs.*










Stores bannes mi-coffre **markilux** – Les coloris d'armature et la finition Lounge

Stores bannes mi-coffre markilux




Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles en différentes variantes de coloris au niveau des embouts et de l'armature, voir ci-après.

Coloris d'armature et des embouts	
	Blanc RAL 9016
	Alu métallique RAL 9006
	Ivoire clair RAL 1015
	Brun foncé RAL 8019




Les coloris Lounge markilux pour les stores bannes mi-coffre // **Un mariage réussi entre matériaux et couleurs!**

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre markilux 1500, 1600 et 1650 et des caractéristiques uniques et individuelles.

Coloris d'armature	
	Blanc-crème sablé 5233
	Gris-pierre métallique 5215
	Anthracite métallique 5204

Coloris des embouts	
	Blanc-crème sablé 5233
	Gris-pierre métallique 5215
	Anthracite métallique 5204
	Chrome brillant combinaison de coloris 15





markilux 1710 / 1710 stretch

markilux 1710 / 1710 stretch // Chic, moderne, fermé - la cassette à toile cachée avec un design inédit

Design et technique

La forme élégante de la cassette en forme d'une goutte permet de bien protéger le tube d'enroulement - même lorsque le store est sorti; ainsi, une apparence harmonieuse est atteinte. Jonction arrondie et homogène entre le tube porteur rond et le tube d'enroulement rond. En état fermé, la toile est entièrement protégée contre les intempéries.

Le tube d'enroulement de 85 mm garantit une forte stabilité et un enroulement optimal de la toile, surtout pour grandes dimensions.

La technologie de bras unique avec une transmission de puissance à travers le tendon bionique antidéchirure de fibres high-tech a été testée par l'Institut Fraunhofer en Allemagne pour au moins 50.000 flexions de bras.

La jolie barre de charge avec gouttière permet un écoulement d'eau sur les côtés.



Vue latérale, fixation au mur.



Store fermé.
Vue par le haut.



Barre de charge bien galbée avec gouttière pour un écoulement d'eau latéral.



Transmission de puissance optimale grâce au tendon bionique à fibres high-tech (en série).

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Un volant amovible est inclu.

Dimensions


Le markilux 1710 peut avoir une largeur maximale de 700 cm. La projection maximale s'élève à 350 cm.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

markilux 1710 stretch

Une projection supérieure à la largeur:
La solution parfaite pour petites terrasses, niches et balcons.



Bras croisés lors de la phase d'extension.



Bras fixé au tube porteur de manière décalée.



Stores bannes traditionnels **markilux**

Un store banne qui renonce totalement à un coffre. Le mécanisme et le tube d'enroulement sont apparents. Ce type de store convient donc surtout aux emplacements protégés par des niches dans les murs ou des avancées de toits généreuses.

Grâce à l'actuelle génération de toiles aux couleurs gaies et d'entretien aisé ainsi qu'aux matériaux haut de gamme, une protection intégrale par un coffre n'est plus obligatoirement nécessaire. Le modèle markilux 930 swing au design moderne et fonctionnel confère dynamisme et style à votre balcon ou votre terrasse.

Si nécessaire, toutes les bannes traditionnelles markilux peuvent être combinées avec une toiture discrète et élégante, le système de toiture markilux en plexiglas. Beaucoup d'autres accessoires complémentaires, parmi la variante stretch pour plus de projection que de largeur, font des stores bannes une solution d'ombrage idéale pour toutes les fins et tous les budgets.



markilux



markilux 1700 / 1700 stretch



reddot design award
winner 2012

markilux 1700 / 1700 stretch // Un design inédit, une technologie éprouvée - le store ouvert ayant un look élégant

Design et technique

La forme classique d'un store de terrasse ouvert ayant un look élégant. Le tube porteur et le tube d'enroulement ont l'air d'une seule fonte en forme de goutte et paraissent ainsi très fins.

Design inédit

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1700 a été récompensé par le prix de design **reddot Design Award 2012**.

Barre de charge bien galbée en aluminium extrudé avec gouttière et gargouilles des deux côtés. Grâce à une fabrication du store particulièrement stable, il est possible d'ombrager de grandes surfaces.

Technologie de bras unique avec une transmission de puissance à travers le tendon bionique antidéchirure de fibres high-tech. Testé par l'Institut Fraunhofer en Allemagne pour au moins 50.000 flexions de bras.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Un volant amovible est inclu.

Dimensions

Le markilux 1700 peut avoir une largeur maximale de 700 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.



Vue latérale, fixation au plafond.




Barre de charge bien galbée avec gouttière pour un écoulement d'eau latéral.



Transmission de puissance optimale grâce au tendon bionique à fibres high-tech (en série).

markilux 1700 stretch

Une projection supérieure à la largeur: La solution parfaite pour petites terrasses, niches et balcons.




Bras croisés lors de la phase d'extension.



Bras fixé au tube porteur de manière décalée.





markilux 930 swing



reddot design award

markilux 930 swing // Le store banne design avec un mécanisme basculant unique

Design et technique

Il est petit, élégant et filigrane grâce à sa construction sans tube porteur. Il s'agit d'un store qui crée plus de style et d'ambiance.

Le markilux 930 swing est particulièrement conçu pour une fixation sous l'avant-toit d'une maison grâce auquel une protection supplémentaire de la toile et de la technique est rendue superflue. Un mécanisme basculant intelligent confère au store en état fermé un tracé particulièrement fin et une faible hauteur de construction.

Au début le store reste à l'horizontale et tombe après dans l'angle d'inclinaison pré réglé. Le changement d'inclinaison entre 5° et 80° se

fait à travers les supports. Un relèvement du store déployé est évité grâce à une sécurité: les articulations des bras supérieurs bloquent les joues latérales et ce blocage est uniquement désactivé au moment de la remontée du store.

La barre de charge arrondie et fermée assure une stabilité suffisante et une apparence sereine. Les bras articulés optimisés permettent une forte tension de la toile grâce à une transmission de puissance adaptée. Le store peut être fixé au mur ou au plafond. En cas d'une fixation murale, le store peut être combiné en plus avec une toiture comme le système de toiture markilux en plexi.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.

Un volant est compris dans la livraison.

Dimensions

Le markilux 930 swing peut avoir une largeur maximale de 500 cm.

La projection maximale s'élève à 300 cm.

Commande

Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.




Vue latérale, fixation au mur.



Pose plafond, état d'extension à 45° d'inclinaison.



Changement d'inclinaison possible entre 5 et 80°. Le store est toujours à l'horizontale en état fermé, voir illustration.



Pose plafond, état d'extension à 80° d'inclinaison.



Bras articulés avec chaîne à maillons en acier rond.



markilux 930 avec système de toiture (en option).



markilux Ambiance

Une atmosphère stylée à l'extérieur est une tendance déjà observée depuis quelques années pour les meubles de jardin et les accessoires haut de gamme destinés aux jardins et terrasses. L'intérieur et l'extérieur sont en voie d'équilibre.

Quiconque a l'habitude d'évoluer dans des pièces stylées souhaite aussi faire de son extérieur une oasis de bien-être. Une terrasse bien aménagée et un beau jardin n'attirent pas seulement les regards; ils sont aussi propice à la détente et au repos. Cette exigence s'applique aussi bien dans le domaine privé que dans les hôtels et les restaurants où les hôtes souhaitent apprécier leur séjour à l'air libre.

Profitez de l'été avec style en optant pour les stores markilux

Quand il s'agit de couvrir de grandes surfaces avec une protection efficace contre le soleil et les intempéries, markilux vous propose une multiplicité de produits avec une valeur d'usage élevée. markilux Ambiance regroupe des produits qui rendent plus beaux les endroits favoris de la vie privée et plus rentables les surfaces non encore utilisées dans le domaine de la gastronomie.



markilux



markilux 790

markilux 790 // La protection latérale idéale contre le soleil, le vent et regards curieux

Design et technique

Le tube d'enroulement du markilux 790 est caché dans un petit coffre compact qui est fixé verticalement au mur et qui protège la toile contre les salissures et la poussière à l'état fermé du store. Pour l'ouvrir, le store est sorti par la poignée et fixé sur une barre d'appui ou un support mural : le ressort très résistant à l'intérieur du coffre garantit une forte tension de la toile.

Le coffre mural peut être monté aisément et sans problème grâce aux points de fixation universels. La barre d'appui peut être fixée dans une douille au sol ou à l'aide d'un socle. Si le store latéral doit être tendu entre deux murs, il existe également un support mural pour accrocher la poignée.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la collection exclusive visutex.

Dimensions

Le coffre compact existe dans une hauteur de 173 cm, 213 cm et 250 cm. En cas de toiles confectionnées à partir de laizes (120 cm de largeur), la projection maximale s'élève à 400 cm, voire 450 cm en cas de toiles sans couture.



790 avec la toile coupée en biais (pour stores banes)

Le store latéral markilux 790 avec coupe en biais peut parfaitement être combiné avec un store banne markilux. La toile coupée en biais s'adapte de façon harmonieuse à l'inclinaison du store banne et embellit ainsi la terrasse.

Le store latéral avec la toile coupée en biais est disponible dans les hauteurs de 173 cm, 213 cm et 250 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires optionnels, les coloris de l'armature et les détails techniques.



markilux pergola 110 – avec système zip en option


Résistant au vent jusqu'à
Classe de résistance au vent 3
(correspond à la force de vent 6)

pergola 110 zip (en option) // Rond, carré, fonctionnel – la protection pour grandes surfaces


Design et technique

Le système de store markilux 8800 sur pieds filigranes. Le moins d'armature possible pour le plus d'utilité, telle était la mission que les constructeurs devaient mener à bien dans le cas de la pergola markilux. La combinaison idéale entre le profilé du coffre, les rails de guidage, la barre de charge et les pieds devant mène à une apparence homogène, n'empêche pour une protection solaire pour grandes terrasses.


Le pied des deux poteaux avant peut être respectivement télescopé en hauteur et en continu de 10 cm. Ceci permet un montage flexible à différentes conditions de hauteur.



Embout avec rail de guidage.



La barre de charge déployée et les rails de guidage affleurants forment une unité.



Installation couplée - jusqu'à 3 panneaux possibles.


Commande et mécanique

Le store est toujours fourni avec moteur électrique. Un moteur radio et une télécommande radio markilux sont proposés en option. En cas de plusieurs panneaux de store, il peut y avoir plusieurs moteurs qui sont pilotables indépendamment.

Des éléments spéciaux à gaz permettent une tension optimale de la toile.

Dimensions

En cas d'une largeur de 500 cm, une projection maximale de 600 cm est disponible et en cas d'une largeur de 600 cm, la projection maximale s'élève à 450 cm.



Vue de coupe - rail de guidage avec **système zip** et profilé en plastique à l'intérieur et courroie en tissu élastique.



Apparence fermée grâce au **système zip** - sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

pergola 110 zip (en option)

Guidage latéral fiable de la toile et apparence fermée grâce au système zip - sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage.


Coloris d'armature standards

Blanc - RAL 9016

Alu métallique - RAL 9006

Brun foncé - similaire à RAL 8019

Anthracite métallique - 5204



vues latérales dans les coloris d'armature standards.



markilux pergola 210 - avec système zip en option

Résistant au vent jusqu'à
Classe de résistance au vent 3
(correspond à la force de vent 6)

pergola 210 zip (en option) // Rond, carré, fonctionnel – la protection pour grandes surfaces

Design et technique

Le store markilux pergola 210 offre une meilleure protection contre les influences atmosphériques grâce à sa technique spéciale. En complément de la markilux pergola 110, l'un des deux pieds avant (les deux en option) peut être abaissé avec une manivelle. Ceci est un avantage dans le cas d'une hauteur de pose très basse et il est possible d'assurer fiablement l'écoulement de l'eau en cas d'une pose avec un angle d'inclinaison d'au moins sept degrés. Grâce au pied abaissé de 30 cm, l'écoulement de l'eau est assuré. À partir d'un angle d'inclinaison de 14 degrés, l'écoulement de l'eau est également assuré sans pied abaissé.

Commande et mécanique

Le store est toujours fourni avec moteur électrique. Un moteur radio et une télécommande radio markilux sont proposés en option. En cas de plusieurs panneaux de store, il peut y avoir plusieurs moteurs qui sont pilotables indépendamment.

Des éléments spéciaux à gaz permettent une tension optimale de la toile.

Dimensions


En cas d'une largeur de 500 cm, une projection maximale de 600 cm est disponible et en cas d'une largeur de 600 cm, la projection maximale s'élève à 450 cm.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

pergola 210 zip (en option)


Guidage latéral fiable de la toile et apparence fermée grâce au système zip - sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage.



Embout avec rail de guidage.



Mécanisme à manivelle de la pergola markilux 210 - pied abaissable jusqu'à 30 cm.



Installation couplée - jusqu'à 3 panneaux possibles.



Vue de coupe - rail de guidage avec système zip et profilé en plastique à l'intérieur et courroie en tissu élastique.



La barre de charge déployée et les rails de guidage affleurants forment une unité.



Apparence fermée grâce au système zip - sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage.


Coloris d'armature standards

Blanc - RAL 9016

Alu métallique - RAL 9006

Brun foncé - similaire à RAL 8019

Anthracite métallique - 5204



vues latérales dans les coloris d'armature standards.



markilux syncra 2 fix

markilux syncra 2 fix // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces. Fin et élégant.

Design et technique

Système de stores autoportant et stable avec poteaux ronds de jolie forme. L'apparence du syncra 2 markilux harmonise parfaitement avec les formes des modèles de stores assortis.

Protection généreuse contre le soleil et les intempéries sans pieds gênants sous le store. Manipulation indépendante possible de chaque store. Particulièrement intéressant pour des maisons où la fixation est uniquement possible partiellement ou où la fixation directe d'un store n'est pas faisable.

Le syncra 2 markilux offre une série de solutions convaincantes. Plusieurs modèles de store dans des designs différents ainsi que des équipements optionnels comme éclairage, lambrequin déroulable et autres sont disponibles pour le markilux syncra.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

Dimensions


Le système sur poteaux stable permet de réaliser des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 60 m² en fonction des modèles. Des installations couplées avec une superficie encore plus grande sont possibles en fonction des modèles.

Commande


Divers stores markilux sont au choix. Les stores sont livrés en série avec un engrenage et une manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les stores peuvent également être équipés en option et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un moteur radio avec une télécommande markilux.



markilux syncra 2 fix
avec deux stores bannes.




markilux syncra 2 fix
avec deux pergolas markilux 110 / 210.



Auvent - exemple avec le markilux 5010.



Câblage confortable grâce à des gaines intégrées dans les poteaux.



Socles à visser sur des fondations en béton.



Le nouveau système de traverses permet un montage variable des supports muraux afin de pouvoir y accrocher tout type de stores bannes markilux.
Illustration:
Support mural markilux 6000.



markilux syncra 2 uno fix

markilux syncra 2 uno fix // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces. Fin et élégant.

Design et technique

Système de stores autoportant et stable avec poteaux ronds de jolie forme. L'apparence du syncra 2 markilux harmonise parfaitement avec les formes des modèles de stores assortis.

Protection généreuse contre le soleil et les intempéries sans pieds gênants sous le store. Manipulation indépendante possible de chaque store. Particulièrement intéressant pour des maisons où la fixation est uniquement possible partiellement ou où la fixation directe d'un store n'est pas faisable.

Le syncra 2 markilux offre une série de solutions convaincantes. Plusieurs modèles de store dans des designs différents ainsi que des équipements optionnels comme éclairage, lambrequin déroulable et autres sont disponibles pour le markilux syncra.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

Dimensions

Le système sur poteaux stable permet de réaliser des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 60 m² en fonction des modèles. Des installations couplées avec une superficie encore plus grande sont possibles en fonction des modèles.

Commande

Divers stores markilux sont au choix. Les stores sont livrés en série avec un engrenage et une manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les stores peuvent également être équipés en option et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un moteur radio avec une télécommande markilux.



markilux syncra 2 uno fix avec un store banne.



Détail de l'auvent du markilux syncra 2 uno fix, exemple avec le markilux 5010.



Socles à visser sur des fondations en béton.



Câblage confortable grâce à des gaines intégrées dans les poteaux.



Le nouveau système de traverses permet un montage variable des supports muraux afin de pouvoir y accrocher tout type de stores bannes markilux. Illustration: Support mural markilux 6000.



markilux syncra 2 uno fix avec une pergola markilux 110 / 210.



markilux syncra flex 2

markilux syncra flex 2 // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces. Fin et élégant.

Design et technique

Le système de poteaux de stores stable et indépendant aux colonnes en aluminium esthétiques présente une ligne épurée. Une protection stylée contre le soleil et les intempéries est ainsi possible jusqu'à 60 m² avec ce système de poteaux de stores. Les caissons de lestage de conception individuelle se prêtent à une utilisation variée. Le lestage des caissons se fait sur place avec du gravier. Le système peut être monté de façon flexible, sans fondation, directement sur la terrasse ou à un autre endroit favori en plein air.

Tout comme pour le modèle markilux syncra fix, divers stores markilux sont au choix. Les détails de l'équipement proposé en option pour les stores correspondent également à l'offre de markilux syncra fix. Ici, il faut cependant tenir compte de la trame de dimensions restreinte.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

Dimensions

Le système sur poteaux stable permet de réaliser des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 60 m² en fonction des modèles. Des installations couplées avec une superficie encore plus grande sont possibles en fonction des modèles.

Commande

Divers stores markilux sont au choix. Les stores sont livrés en série avec un engrenage et une manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les stores peuvent également être équipés en option et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un moteur radio avec une télécommande markilux.



Caissons de lestage ouverts, plantation individuelle possible (standard).



Caissons de lestage avec couvercle en alu (en option).



Caissons de lestage avec couvercle en bois bangkirai (en option).





markilux syncra uno flex 2

markilux syncra uno flex 2 // Le système de stores pratique pour un store à bras articulés. Montage flexible.

Design et technique

Les structures de murs actuelles ne présentent plus la force portante nécessaire pour supporter les forces de traction d'un store à bras articulés.

Avec le syncra uno flex 2, markilux propose une alternative pratique à la fixation murale. Selon le modèle, des surfaces allant jusqu'à 30 m² peuvent être ombragées avec style. Comme pour le markilux syncra flex 2, le lestage du système de store se fait avec deux caissons de lestage à agencement individuel. Le lestage des caissons se fait sur place avec du gravier.

Entoilage

Tous les motifs de toile de la collection markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, y compris la série visutex. Les toiles de stores imperméables et difficilement inflammables en sunsilk perla FR sont également disponibles en plus-value.

Dimensions

Le système sur poteaux stable permet de réaliser des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 30 m² en fonction des modèles. Des installations couplées avec une superficie encore plus grande sont possibles en fonction des modèles.

Commande

Divers stores markilux sont au choix. Les stores sont livrés en série avec un engrenage et une manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les stores peuvent également être équipés en option et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un moteur radio avec une télécommande markilux.



Caissons de lestage ouverts, plantation individuelle possible (standard).



Caissons de lestage avec couvercle en alu (en option).



Caissons de lestage avec couvercle en bois bangkirai (en option).





Qualité **markilux**

Pour une meilleure orientation, vous trouverez ici les informations les plus importantes par rapport au fonctionnement et à la technologie de nos stores. Par contre, votre revendeur qualifié vous donnera des conseils plus détaillés sur place: Celui-ci connaît très bien toute la gamme markilux et vous fournira des éléments d'aide compétents - pour votre store markilux parfait.

Les articulations sont les pièces maîtresses d'un store : à chaque coude de bras, elles assurent la transmission de force et la stabilité latérale, notamment en cas de vent violent. L'utilisation de douilles de bronze dans la plupart des modèles markilux garantit la longévité du fonctionnement.

Projection: Quand le store est étendu et a un angle d'inclinaison de 15°, la projection est mesurée de l'arrière des supports via la toile jusqu'au bord avant de la barre de charge. La tolérance de projection s'élève à +40 / -40 mm.

La barre avant du store markilux est habituellement appelée **barre de charge** ou profilé de charge. Elle renferme le coffre lorsque le store est remonté.

Barre de charge pour stores traditionnels: C'est la barre transversale de devant de votre banne traditionnelle markilux. La toile de store est fixée à cette barre; en état étendu du store, elle stabilise le store et intègre le volant dans une rainure.

Fixation: Pratiquement tous les modèles de store peuvent être montés au choix au mur ou au plafond, parfois il faut des supports spéciaux pour la fixation.

Largeur: Largeur totale du store.

Qualité markilux // La différence est dans le détail

Mécanismes des bras articulés: Les bras articulés de votre markilux sont actionnés soit par le tendon bionique markilux, par piston à gaz ou par des chaînes à maillons en acier rond puissantes : Ces dernières peuvent être simples ou doubles, traitées anticorrosion. Les bras à pistons à gaz représentent une alternative économique. Une innovation est le tendon bionique markilux. Il s'agit d'un élément d'articulation s'inspiré de la nature. Il assure le mouvement silencieux sans frottement des bras articulés. Cela améliore la transmission de force sur la barre de charge et garantit une meilleure durabilité. Tous les mécanismes sont faciles à manier et garantissent une toile parfaitement étirée. Même si vous n'avez pas entièrement déroulé votre markilux.

Les pièces d'articulation sont fabriquées en aluminium chez markilux. Pour certains modèles exclusifs, elles peuvent aussi être en acier. Les deux matériaux sont très résistants à l'usure et garantissent un bon fonctionnement.

Les pièces de construction, telles que les profilés de coffre, les auvents, etc. sont fabriquées en aluminium extrudé. Cela allège et sécurise davantage le store. Ce matériau est avant tout très résistant à l'usure, presque indestructible, esthétique même après des années et facile d'entretien.

L'angle d'inclinaison du store est déterminé lors du montage individualisé par le partenaire revendeur markilux.

Coloris RAL et revêtement poudre: A part les coloris d'armature standards et la finition Lounge, les stores markilux sont également disponibles dans d'autres coloris RAL en plus-value (coloris similaires à RAL); sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication. Les stores markilux sont traités avec un revêtement poudre standard conforme aux labels GSB (Gütegemeinschaft von Bauteilen = label de qualité allemand pour pièces de construction). Ce revêtement poudre a su faire face aux conditions climatiques d'Europe Centrale depuis 30 ans maintenant!


Évacuation d'eau: Chaque store peut être exposé à la pluie de temps en temps: Afin que l'eau puisse s'écouler proprement lors de la fermeture du store, il existent de divers dispositifs bien pensés et adaptés à la construction spécifique du store (un angle d'inclinaison d'au minimum 14° est requis pour un écoulement d'eau parfait). Si le store est enroulé mouillé, il doit absolument être ressorti à la prochaine occasion pour qu'il puisse sécher.

Support Rolltex (lire): En cas de grandes largeurs de store, un léger affaissement au milieu du tube d'enroulement peut se produire: C'est pourquoi nous rajoutons au montage du store un support supplémentaire (une lire en tissu Rolltex) afin que la toile ne frotte pas les éléments de construction lors de son déroulement et renroulement.

Tube porteur: Les bras articulés des stores bannes traditionnels sont toujours fixés au tube porteur.

C'est pourquoi cette pièce de construction est toujours faite d'acier de très bonne qualité.

Tube d'enroulement: C'est le tube autour duquel est roulée la toile de store. Plus le diamètre du tube d'enroulement est élevé, plus la toile est tendue. Les tubes d'enroulement markilux sont d'un diamètre de 85 mm voire 95 mm selon les différents modèles de store.



Procédé de collage à ultrasons:

Les différents lés des toiles des stores ne sont pas cousus mais assemblés par un collage.

L'assemblage est très résistant et supporte ainsi très bien les intempéries car il offre moins de points d'attaque. D'autre part, le collage des lés de toile donne une meilleure optique plus régulière sans fils de couture gênants.

Volants: Ils sont accrochés à la barre de charge en tant que décoration supplémentaire. En option, ils sont disponibles en plusieurs formes.



Fonction plus **markilux** – pour le markilux 6000

Fonction plus markilux // Un markilux sait faire plus, beaucoup plus.

markilux silentec



Surprenamment silencieux – encore plus de confort! La technologie de moteur innovante pour le store banne coffre markilux 6000.

Grâce à un découplage acoustique, le moteur spécial pour le markilux 6000 est surprenamment silencieux. Uniquement les installations individuelles à deux bras articulés du markilux 6000 peuvent être équipées de cette technologie de moteur.

markilux concertronic



Le système sonore pour le markilux 6000. Le plaisir stéréo sans hauts-parleurs.

Grâce à quatre transducteurs acoustiques et deux amplificateurs avec une propre alimentation électrique, le markilux 6000 se transforme en haut-parleur stéréo. A travers une entrée universelle (prise jack de 3,5 mm), le markilux 6000 convertit les signaux de quasiment tout appareil audio mobile comme les Apple iPod/iPhone, smartphones Android, Walkman, baladeurs MP3, etc..

Un store markilux 6000 déjà existant ne peut pas être rééquipé de la technologie markilux silentec, ni de la technologie markilux concertronic.

markilux revento

Fonction plus - barres télescopiques en aluminium



markilux revento sont deux barres télescopiques en aluminium qui soutiennent la barre de charge d'un store banne en état déployé. L'utilisation de markilux revento diminue l'influence du vent léger sur le store. Ainsi, on peut rester sur la terrasse avec le store déployé, même lors de légères rafales.

Le système markilux revento est télescopable de 151 cm à 270 cm et peut être employé sur les stores suivants:

- markilux 6000 / 6000 avec lambrequin déroulable
- markilux 5010 (sans lambrequin déroulable)
- markilux 990
- markilux 1500 / 1600 / 1600 stretch (tous sans lambrequin déroulable)

La fixation se fait au niveau de la rainure pour volants sur la barre de charge. Par conséquent, les barres markilux revento ne peuvent pas être employées en combinaison avec un volant.



Accessoires optionnels **markilux**

Accessoires optionnels markilux // Un markilux sait faire plus, beaucoup plus.



Capteur solaire et de vent

Le capteur de temps automatique intelligent: Détendez-vous – votre store markilux réagit à chaque changement du temps. L'automatisme mène à ce que votre store markilux se déploie automatiquement dès que le soleil brille et remonte tout seul quand le vent souffle trop fort. Ce capteur est particulièrement utile lorsque vous souhaitez éviter une surchauffe trop importante de vos pièces.



Lambrequin déroulable

Le store dans le store: Mettez vous à l'abri des rayons de soleil éblouissants ou des regards indiscrets! Une toile de store peut être descendue verticalement de la barre de charge du store - jusqu'à une longueur de 2,10 m. Ainsi, non seulement un espace supplémentaire en plein air est créé, sinon aussi une protection efficace contre les regards involontaires, le froid et la chaleur est atteinte.



Éclairage

L'éclairage est source d'une atmosphère magique pour de longues nuits d'été. Selon le modèle, en tant qu'éclairage à spot dans la barre de charge ou en tant que rampe lumineuse comme spotline markilux sous le store.



Moteur radio et télécommande

Votre store markilux réagit par simple appui sur un bouton en cas d'un moteur. La télécommande markilux bien galbée disponible en complément idéal.



Radiateur thermique markilux

Une chaleur bienfaisante quand le temps refroidit. En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter longtemps de la soirée.

- Une chaleur agréable sans phase de mise à température, accompagnée d'une atmosphère lumineuse agréable.
- Boîtier en aluminium revêtu de poudre au design attrayant, aux coloris assortis avec votre store markilux
- Boîtier résistant aux intempéries, protégé contre les projections d'eau (IP 24) – Le radiateur thermique peut être installé tout au long de l'année
- Réduction des coûts de l'énergie d'au moins 30% par rapport aux systèmes de chauffage au gaz ou radiateurs à quartz traditionnels
- Disponible avec télécommande
- Longévité moyenne du tube chauffant environ 5.000 heures
- Disponible en deux puissances: 1400 watt ou 2000 watt
- Respectueux de l'environnement – ne génère pas d'émissions CO₂



Sunis - Capteur solaire avec cellules photovoltaïques

Le capteur Sensor Sunis RTS protège du soleil et s'installe sur chaque façade.

Il permet de donner des ordres de déploiement ou d'enroulement à votre store, sans aucun branchement sur le réseau électrique. Des cellules photovoltaïques assurent son alimentation en électricité. Si un store banne markilux doit être protégé efficacement des dommages causés par le vent, il est fortement conseillé de l'équiper également avec le capteur Vibrabox markilux.



Vibrabox markilux - Capteur de vibration et des signaux émis par le vent

Le capteur de vibration et d'accélération, basé sur la technologie RTS pour la transmission de signaux émis par le vent sans fil. Ce capteur intelligent fonctionne sans branchement sur prise, car sur piles. Il se monte sans câble, à l'intérieur ou à l'extérieur du profilé de charge du store. Il dispose de 3 niveaux de réglage. Il est compatible avec tous les récepteurs radio RTS qui reconnaissent les signaux émis par le vent.



Système de toiture markilux


Le nouveau système de toiture transparent et élégant markilux plane pratiquement de façon invisible au-dessus du store.

Il s'agit d'un complément protégeant et en même temps attrayant, par exemple pour le nouveau store banne traditionnel, le markilux 930 swing. Une rampe lumineuse à LED intégrée dans le profilé mural est disponible en option. Elle crée une ambiance lumineuse agréable et extrêmement économique, surtout en soirée. Le profilé en aluminium du système de toiture est toujours revêtu du même coloris que celui choisi pour l'armature du store, pour que le store et l'auvent harmonisent d'autant plus. Le système de toiture est disponible pour toutes les dimensions du store.












Sécurité

Afin que vous puissiez jouir sans soucis de votre espace favori en plein air, tous les stores markilux sont certifiés d'après la norme européenne DIN EN 13561 allant jusqu'à une classe de résistance au vent 5. Le label CE certifie la sécurité et la qualité des produits.










markilux en un clin d'œil

Ici vous trouverez une vue d'ensemble sur les stores markilux pour terrasses et balcons. Une variété de stores qui ont une chose en commun: La qualité par rapport au design, au fonctionnement et à la technologie, qui rend chaque store markilux en quelque chose de très particulier. Découvrez votre store markilux.




	Stores coffres				Stores bannes mi-coffre			Stores bannes	
	ES-1	6000	5010	990	1500	1600 / 1650 1600 stretch	1710 / 1710 stretch	1700 / 1700 stretch	930 swing
									
Dimensions / Installations individuelles									
Largeur maximale	650 cm	700 cm	700 cm	500 cm	660 cm	710 cm stretch: 410 cm	700 cm stretch: 400 cm	700 cm stretch: 400 cm	500 cm
Projection maximale	350 cm	400 cm	400 cm	300 cm	350 cm	400 cm	350 cm	400 cm	300 cm
Mécanisme									
Double chaîne à maillons en acier rond	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Simple chaîne à maillons en acier rond	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Vérins à gaz	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Tendon bionique	—	●	○	○	—	○	●	●	—
Fixation									
au mur/plafond	□	□	□	□	□	□	□	□	□
sur chevrons	□	□	□	□	□	□	□	□	—
Volant									
compris dans la livraison	●	—	—	—	—	—	●	●	●
En option	—	○	○	○	○*	*○	—	—	—
Particularités techniques									
Pièces d'articulation des bras estampées en aluminium ou acier	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vis résistantes à la corrosion	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laizes de toile soudées	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessoires optionnels et coloris d'armature

	Stores coffres			Stores bannes mi-coffre			
	ES-1	6000	5010	990	1500	1600	1650
							
Coloris standards							
Blanc - RAL 9016	—	●	●	●	●	●	●
Alu métallique - RAL 9006	—	●	●	●	●	●	●
Brun foncé - similaire à RAL 8019	—	○	●	●	●	●	●
Ivoire clair - RAL 1015	—	○	●	○	●	●	●
Blanc-crème sablé - 5233	—	●	●	●	●	●	●
Gris-pierre métallique - 5215	—	●	●	●	●	●	●
Anthracite métallique - 5204	—	●	●	●	●	●	●
Brun havane sablé - 5229	—	●	●	●	○	○	○
Inox V4A			—	—	—	—	—
Accessoires complémentaires							
Moteur filaire ou moteur radio avec télécommande	●	○	○	○	○	○	○
Capteur vent/soleil*	○	○	○	○	○	○	○
Vibrabox markilux - Capteur de vibration et des signaux émis par le vent*	○	○	○	○	○	○	○
Capteur solaire Sunis*	○	○	○	○	○	○	○
Radiateur thermique	○	○	○	○	○	○	○
Lambrequin déroulable (dépendant du modèle avec manivelle ou avec moteur)	—	○	○	—	○	○	—
Éclairage	—	○	—	—	—	—	●
Commande par manivelle	—	●	●	●	●	●	●








Accessoires optionnels et coloris d'armature

Des coloris RAL spéciaux sont disponibles pour tous modèles de store, sauf pour le markilux ES-1.

Stores bannes mi-coffre			Stores bannes			Stores latéraux	
1600 stretch	1710	1710 stretch	1700	1700 stretch	930 swing	790	
							
							Coloris standards
●	●	●	●	●	●	●	Blanc - RAL 9016
○	○	○	○	○	○	○	Alu métallique - RAL 9006
○	○	○	○	○	○	○	Brun foncé - similaire à RAL 8019
●	○	○	○	○	●	○	Ivoire clair - RAL 1015
●	●	●	●	●	○	○	Blanc-crème sablé - 5233
○	○	○	○	○	○	○	Gris-pierre métallique - 5215
○	○	○	○	○	○	○	Anthracite métallique - 5204
○	○	○	○	○	○	○	Brun havane sablé - 5229
—	—	—	—	—	—	—	Inox V4A
							Accessoires complémentaires
○	○	○	○	○	○	—	Moteur filaire ou moteur radio avec télécommande
○	○	○	○	○	○	—	Capteur vent/soleil*
○	○	○	○	○	○	—	Vibrabox markilux - Capteur de vibration et des signaux émis par le vent*
○	○	○	○	○	○	—	Capteur solaire radio Sunis Wirefree*
○	○	○	○	○	○	—	Radiateur thermique
○	—	—	—	—	—	—	Lambrequin déroulable (dépendant du modèle avec manivelle ou avec moteur)
—	—	—	—	—	—	—	Éclairage
●	●	●	●	●	●	—	Commande par manivelle

Aperçu du produit








markilux syncra 2

	avec markilux 6000	avec markilux 5010	avec markilux 3300, 3300 pur	avec markilux 990	avec markilux 1710	avec markilux 1500, 1600, 1650, skylife 2	avec markilux pergola 110 ou 210
			* 				
Blanc - RAL 9016	●	●	●	●	●	●	●
Brun foncé - similaire à RAL 8019	○	●	●	●	●	●	●
Alu métallique - RAL 9006	●	●	●	●	●	●	●
Ivoire clair - RAL 1015	○	●	○	○	○	●	○
Anthracite métallique - 5204	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge
Brun havane sablé- 5229	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge
Gris-pierre métallique - 5215	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge
Blanc-crème sablé - 5233	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge
RAL spécial	○	○	○	○	○	○	○

* Illustration: markilux 3300

Sous réserve de différences de couleurs dans les illustrations. D'autres coloris RAL disponibles en plus-value. Prix et délai de livraison sur demande. Les descriptions des modèles de store ainsi que d'autres options et accessoires complémentaires sont indiqués dans le catalogue de vente actuel markilux ou dans le tarif. Veuillez consulter le tarif actuel également pour les prix d'autres accessoires supplémentaires, comme moteur, éclairage et lambrequin déroulable.

Apperçu du produit markilux syncra 2 uno

avec markilux 6000	avec markilux 5010	avec markilux 3300, 3300 pur	avec markilux 990	avec markilux 1710	avec markilux 1500, 1600, 1650, skylife 2	avec markilux pergola 110 ou 210	
		* 					
●	●	●	●	●	●	●	Blanc - RAL 9016
○	●	●	●	●	●	●	Brun foncé - similaire à RAL 8019
●	●	●	●	●	●	●	Alu métallique - RAL 9006
○	●	○	○	○	●	○	Ivoire clair - RAL 1015
● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	Anthracite métallique - 5204
● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge	Brun havane sablé- 5229
● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge	Gris-pierre métallique - 5215
● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	● Lounge	○ Lounge	Blanc-crème sablé - 5233
○	○	○	○	○	○	○	RAL spécial

* Illustration: markilux 3300

Sous réserve de différences de couleurs dans les illustrations. D'autres coloris RAL disponibles en plus-value. Prix et délai de livraison sur demande. Les descriptions des modèles de store ainsi que d'autres options et accessoires complémentaires sont indiqués dans le catalogue de vente actuel markilux ou dans le tarif. Veuillez consulter le tarif actuel également pour les prix d'autres accessoires supplémentaires, comme moteur, éclairage et lambrequin déroulable.

● = Équipement standard
○ = Accessoires optionnels





markilux

