



markilux Vertikal- und Wintergartenmarkisen
mit zip System



markilux Produkte

Erfahrung und Wissen aus Tradition – Ideen und Kreativität für die Zukunft

Design

markilux Produkte zeichnen sich durch zeitloses Design aus. Modernität und Klassik vereinen sich zu idealen Produkten für Ihr Haus. Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und Textil.

Innovation

markilux Markisen gibt es nicht zufällig. In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen für den jeweiligen Einsatzzweck. Wir versuchen, die Anforderungen von morgen bereits heute zu erkennen.

Dynamik

markilux Entwicklungen sind dynamisch. Wir denken langfristig, denn markilux Kunden sollen viele Jahre Freude an unseren Produkten haben. Viele Ideen, die wir haben, sind im Rahmen von Nachrüstungen auch rückwärtskompatibel. Dies gewährleistet eine extreme Langlebigkeit unserer Produkte.





Funktion

markilux Technik ist für eine kleine Ewigkeit bestimmt. Höchste Ansprüche an die eingesetzten Materialien sorgen für störungsfreie Funktion über viele Jahre.

Sicherheit

Geprüfte Qualität aus einem zertifizierten Betrieb und Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unsere Verpflichtung für Qualität. Die Einzigartigkeit unserer Fertigung, Textilherstellung und Markisenbau in einem Unternehmen lassen Produkte entstehen, die keine Wünsche offen lassen.

Service

markilux, dem Handwerk verpflichtet. Fachbetriebe des Handwerks sind unsere Partner in Ihrer Nähe, wenn es um den Verkauf und die Montage der Markisen geht. Wir unterstützen diese Betriebe mit Schulungen und Know-how-Transfer.

Inhalt. 3

markilux 620 zip. 4
 markilux 660 zip. 6
 markilux 680 zip. 8
 markilux 689 zip. 10


Größen, Gestellfarben und Sonderausstattungen. 12
 markilux Markisentücher. 14

Vertikal- und Wintergartenmarkisen von markilux mit „zip System“ – windstabil und geschlossene Optik

markilux hat sich das Reißverschlussprinzip für zwei neue Vertikal- und Wintergartenmarkisen zu Nutze gemacht. So ist das Markisentuch bei den Modellen markilux 620/660 zip und markilux 680/689 zip über ein so genanntes „zip System“ befestigt. Der Vorteil: Das Markisentuch schließt bündig mit dem

Innenprofil der Führungsschienen ab - ganz ohne störenden Spalt zwischen Tuch und Schienen. Das Ergebnis ist eine schöne geschlossene Optik, die kaum noch Angriffsfläche für Wind bietet. Die Markisen sind damit besonders windstabil, bis zur maximalen Windwiderstandsklasse 3 (Windstärke 6) nach Markisennorm

DIN EN 13561, und geräuscharm. Darüber hinaus garantiert markilux eine Windstabilität bis Windstärke 8 nach Beaufort. Die beiden Vertikal Markisen markilux 620 und 660 zip bieten aber noch eine weitere Neuheit: Sie sind mit einem zusätzlichen ein- und ausfahrbaren Insektenschutz lieferbar.



markilux 620 zip

Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3
(entspricht Windstärke 6)

Vertikal Kassettenmarkise mit zip System – besonders windstabil – ohne Tuchspalt – optional mit Insektenschutz

markilux 620 zip // Vertikal Kassettenmarkise – besonders windstabil – ohne Tuchspalt – optional mit Insektenschutz

Design

- Vertikal Markise, der optimale Schutz vor Sonne und ungewollten Blicken
- Schöne geschlossene Optik - ganz ohne störenden Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene durch **zip System**
- Kleine, eckige, optisch dezente Kassette aus einem stranggepressten Aluminium-Profil, Höhe 110 mm x Tiefe 95 mm
- Das eingefahrene Markisentuch und auch der eingefahrene, optionale Insektenschutz sind durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Kein sichtbarer Saum am Ausfallprofil
- Alle Tuchdessins der markilux collection einschließlich der Exklusiv Dessinsreihe signature und transolair sind möglich

Technik


- Mit **zip System** – beim Ausfahren ist das Markisentuch oder der Insektenschutz seitlich mit den Führungsschienen verbunden
- Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium, die teilelastische Innenschiene sorgt für optimale Tuchspannung und eine Geräuschreduzierung bei Wind
- Befestigung der Schienen direkt auf der Wand, dem Fensterrahmen oder der Laibung
- Kein Überstand der Führungsschienen im ausgefahrenen Zustand
- Motorantrieb serienmäßig
- Bei optionaler Ausstattung mit Insektenschutz ist der Rahmen auch unten geschlossen

Extras

- Optionale Ausstattung mit Insektenschutz durch unten integrierte Tuchkassette für das Insektengitter
- Die Tuchspannung des Insektenschutzes erfolgt durch eine integrierte Federmechanik
- Optional kann der Rahmen auch mit einem zusätzlichen Abschlussprofil unten verschlossen werden – das Ausfallprofil ist dann unten mit einer Bürstendichtung ausgestattet
- Funkmotor mit markilux Handsender für die bequeme Bedienung. Ein einfach zu installierender Funk Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz
- Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich



Geschlossene Optik durch **zip System** – ohne störenden Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene



Markise ausgefahren mit unterem Rahmenprofil und Bürstendichtung als Abschluss (optional)



Markise ausgefahren – untere Kassette mit Insektenschutz (optional) als Abschluss des Rahmens




Ausfallprofil mit zusätzlichem Insektenschutz (optional)



Markise mit eingehängtem Insektenschutz (optional) – Verriegelung durch Rändelschraube von innen aus dem Haus



Markise mit entriegeltem Insektenschutz (optional)



markilux 660 zip

Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3
(entspricht Windstärke 6)

Vertikal Kassettenmarkise mit Gegenzug und zip System – besonders windstabil – ohne Tuchspalt – optional mit Insektenschutz

markilux 660 zip // Vertikal Kassettenmarkise mit Gegenzug und zip System – ohne Tuchspalt – optional mit Insektenschutz

Design


- Vertikal Markise mit Gegenzug, der ideale Schutz vor Sonne, Wind und ungewollten Blicken
- Schöne geschlossene Optik - ganz ohne störenden Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene durch **zip System**
- Kleine, eckige, optisch dezente Kassette aus einem stranggepressten Aluminium-Profil, Höhe 110 mm x Tiefe 95 mm
- Das eingefahrene Markisentuch und auch der eingefahrene optionale Insektenschutz sind durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Kein sichtbarer Saum am Ausfallprofil
- Alle Tuchdessins der markilux collection einschließlich der Exklusiv Dessinsreihe signature und transolair sind möglich

Technik


- Mit **zip System** – beim Ausfahren ist das Markisentuch oder der Insektenschutz seitlich mit den Führungsschienen verbunden
- Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium, die teilelastische Innenschiene sorgt für optimale Tuchspannung und eine Geräuschreduzierung bei Wind
- Motorantrieb serienmäßig
- Mit Gegenzug für eine hohe Tuchspannung durch spezielle Variogurte
- Befestigung der Schienen direkt auf der Wand, dem Fensterrahmen oder der Laibung
- Bei optionaler Ausstattung mit Insektenschutz ist der Rahmen auch unten geschlossen

Extras

- Optionale mit Insektenschutz durch unten integrierte Tuchkassette für das Insektengitter
- Die Tuchspannung des Insektenschutzes erfolgt durch eine integrierte Federmechanik
- Optional kann der Rahmen auch mit einem zusätzlichen Abschlussprofil unten verschlossen werden – das Ausfallprofil ist dann unten mit einer Bürstendichtung ausgestattet
- Funkmotor mit markilux Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz
- Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich



Markise mit eingehängtem Insektenschutz (optional) – Verriegelung durch Rändelschraube von innen aus dem Haus



Schnittansicht – seitliche Führungsschiene mit **zip System** und aufclipsbarem vorderem Profil zur Abdeckung der Befestigungsschrauben



Geschlossene Optik durch **zip System** ohne störenden Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene



Seitenansicht – Tuchkassette mit Führungsschiene und Befestigungshalter



Markise ausgefahren mit unterem Rahmenprofil und Bürstendichtung als Abschluss (optional)



Schnittansicht – Führungsschiene mit **zip System** und innenliegendem Kunststoffprofil und Variogurt



markilux 680 zip

**Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3
(entspricht Windstärke 6)**

Die Wintergartenmarkise mit Gegenzug und zip System – besonders windstabil – ganz ohne Tuchspalt

markilux 680 zip // Die Wintergartenmarkise mit Gegenzug und zip System – besonders windstabil – ganz ohne Tuchspalt

Design




- Wintergartenmarkise mit verblüffend starker Funktion und dabei zurückhaltender Optik
- Durch **zip System** kein Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene
- Kleine, eckige, optisch dezente Kassette aus stranggepresstem Aluminium-Profil, Höhe 95 mm x Tiefe 110 mm
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Integrierte Regenrinne im Ausfallprofil
- Kein sichtbarer Saum am Ausfallprofil
- Alle Tuchdessins der markilux collection einschließlich der Exklusiv Dessinsreihe signature und transolair sind möglich

Technik

- Mit **zip System** – beim Ausfahren wird das Markisentuch seitlich mit den Führungsschienen verbunden
- Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium, die teilelastische Innenschiene sorgt für optimale Tuchspannung und eine Geräuschreduzierung bei Wind
- Motorantrieb serienmäßig
- Mit Gegenzug für eine hohe Tuchspannung durch spezielle Variogurte
- Kein Überstand der Führungsschienen im ausgefahrenen Zustand
- Abstandsmontage der Führungsschienen mit patentiertem Clipssystem

Extras

- Funkmotor mit markilux Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz
- Für die Montage steht ein sehr umfangreiches Halterprogramm zur Verfügung
- Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich





markilux 689 zip

Die Unterglas Markise mit Gegenzug und zip System – ganz ohne Tuchspalt – für eine optimale Tuchspannung

markilux 689 zip // Die Unterglas Markise mit Gegenzug und zip System – für eine optimale Tuchspannung

Design




- Wintergartenmarkise mit verblüffend starker Funktion und dabei zurückhaltender Optik
- Schöne geschlossene Optik – ganz ohne störenden Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene durch **zip System**
- Kleine, eckige, optisch dezente Kassette aus stranggepresstem Aluminium-Profil, Höhe 95 mm x Tiefe 110 mm
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Kein sichtbarer Saum am Ausfallprofil
- Alle Tuchdessins der markilux collection einschließlich der Exklusiv Dessinsreihe signature und transolair sind möglich

Technik

- Mit **zip System** – beim Ausfahren ist das Markisentuch seitlich mit den Führungsschienen verbunden
- Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium, die teilelastische Innenschiene sorgt für optimale Tuchspannung
- Spezielle Variogurte sorgen für optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener Markise
- Motorantrieb serienmäßig
- Halter mit patentiertem Clipssystem für eine einfache, problemlose Montage der Markise
- Kein Überstand der Führungsschienen im ausgefahrenen Zustand

Extras

- Funkmotor mit markilux Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz
- Für die Montage steht ein sehr umfangreiches Halterprogramm zur Verfügung
- Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich







markilux zip Markisen

Größen, Gestellfarben und Sonderausstattungen

markilux zip Markisen // Größen, Gestellfarben und Sonderausstattungen

	Vertikal Kassettenmarkise markilux 620 zip	Vertikal Kassettenmarkise mit Gegenzug markilux 660 zip	Wintergartenmarkise mit Gegenzug markilux 680 zip	Unterglas Markise mit Gegenzug markilux 689 zip
				
Maße				
Maximale Breite	300 cm	300 cm (Achismaß)	300 cm (Achismaß)	300 cm (Achismaß)
Maximale Anlagenhöhe (620 zip und 660 zip) Maximaler Ausfall (680 zip und 689 zip)	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Maximale Größe mit Insektenschutz	Breite 200 cm Anlagenhöhe 250 cm	Achismaß (= Bestellbreite) 205 cm Anlagenhöhe 250 cm	—	—
Standard Ausstattung				
Motor	●	●	●	●
zip System	●	●	●	●
geklebtes Markisentuch	●	●	●	●
Markisentuch aus sunsilk snc	●	●	●	●
Markisentuch aus Acryl	●	●	●	●
Markisentuch aus der exklusiven signature-Serie	●	●	●	●
Markisentuch aus transolair	●	●	●	●
Sonderausstattungen / Extras				
Funkmotor mit Fernbedienung	○	○	○	○
unteres Abschlussprofil für Rahmen	○	○	—	—
Insektenschutz	○	○	—	—
Sonnen- und Windwächter	○	○	○	○
Gestellfarben				
Weiß - RAL 9016	●	●	●	●
Weiß-Aluminium - RAL 9006	●	●	●	●
Graubraun - ähnlich RAL 8019	●	●	●	●
Sonder RAL Farben	○	○	○	○



markilux Markisentücher



acryl

Markisenstoffe aus spinndüsengefärbtem Acryl in bewährter Qualität.

Harmonie in Form und Farbe, fließende Übergänge schaffen. Das ist der Ansatz moderner Wohnraumgestaltung – innen wie außen. Inneneinrichtung, Wintergarten und Terrasse werden daher heute mit viel Sorgfalt aufeinander abgestimmt.

Denn das Licht unter einer Markise hat Einfluss auf die Atmosphäre angrenzender Räume. So greifen die raffinierten Farbgebungen und Dessins der aktuellen markilux Kollektion Stilelemente heutiger Inneneinrichtung für eine stimmige Raumwirkung auf.

Unsere Markisenstoffe aus Acrylfasern sind speziell für den Außeneinsatz geschaffen. Sie sind hochreißfest, ultrafarbecht, wetterbeständig und immun gegen Verrottung.

Eine hochwertige SFC-Ausrüstung (Teflon) macht sie schmutz-, fett-, und öl- sowie wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig.

markilux Markisentücher

Ein Spiel mit Licht und Farbe. Voller Leuchtkraft und Harmonie. Erleben Sie die Vielfalt der Möglichkeiten!



markilux Markisentücher

Ein Spiel mit Licht und Farbe. Voller Leuchtkraft und Harmonie. Für angenehmen Schatten mit natürlichem Farbklang. Stillovl., modern in uni und bunt. Den Sommer stilvoll genießen mit markilux Markisen.

markilux

Wirksamer Schutz vor UV-Strahlen

Gesundheitsschutz gewinnt aufgrund erhöhter UV-Strahlung bei unserer Freizeitgestaltung zunehmend an Bedeutung. markilux Stoffe bieten bei dunklen Farbtönen 100-prozentigen Schutz. Bei helleren Farben (bis Uni-Weiß) werden bis zu 97 % der UV-Strahlen zurückgehalten. Alle Tücher erreichen den höchstmöglichen Sonnenschutzfaktor für Textilien (UPF 50+).

200 bunte Tuchdessins

Acryl oder sunsilk snc – egal, wofür Sie sich entscheiden: Sie haben die Wahl. Die gesamte markilux collection hält Ihr markilux Fachpartner für Sie bereit.

Ausführliche Informationen zur markilux collection erhalten Sie in der Broschüre „markilux Markisentücher“.



sunsilk snc

Die innovativen sunsilk snc-Stoffe mit hoher Farbbrillanz, Leuchtkraft und selbstreinigendem Effekt

Es ist ein unvergleichliches Erlebnis, wenn die innovativen sunsilk snc-Dessins mit ihrer außergewöhnlichen Farbbrillanz die Terrasse oder angrenzende Wohnräume in ein warmes, wohltuendes Licht, in leuchtenden Schatten tauchen. Das Ergebnis jahrelanger Forschung. Auch bei feingefärbten Stoffen ist es gelungen, die **hohe Beständigkeit gegen ultraviolettes Licht** zu garantieren. Bislang war diese Eigenschaft nur herkömmlichen Acrylstoffen zu eigen. Die sunsilk snc-Stoffe sind dünner, glatter und leichter als das Acryl-Markisentuch. Ihre technischen Werte sind in jeder Hinsicht ebenbürtig, häufig sogar überlegen. sunsilk snc, das innovative Markisengewebe mit **selbstreinigendem Effekt bei Regen** (mindestens 14° Neigungswinkel der Markise für Regenablauf erforderlich). Die hochgradig schmutzabweisende Veredelung gewährleistet eine jahrelange Leuchtkraft der Farben.

